Recycling Schlagbohrfräser

Die neue Schlagbohrfräser-Familie IMC kann mit Recycling-Wasser verwendet werden. Dank ihrer sehr hohen Schlagkraft und der Diamant- oder Hartmetallzähnen ist sie hervorragend zum Entfernen härtester Ablagerungen wie etwa von Kalk oder Beton geeignet. Je nach Leitungsmaterial kann der Fräser auch ohne Schlag betrieben werden. Sie können in Leitungen von 100 mm-600 mm (4"-24") arbeiten.

Vorteile

- Recyclingwasser | weniger Wartung
- Leistungsstark dank hoher Schlagkraft
- Einfache Wartung
- Geringe Betriebskosten

Recycling Milling cutters

The new impact milling cutter family called IMC can be used with recycling water. Due to a very high impact and the diamond or carbide teeth it's an excellent nozzle to remove hardest deposits such as concrete and limescale. You can use it with or w/out impact depending on the pipe material. Furthermore you can work in pipes from 100mm – 600mm (4"-24").

Advantages

- high performance due to high impact
- recycling water | less maintenance
- simple maintenance
- low cost to operate

Fraises avec percussion Recyclage

La nouvelle gamme de fraises à percussion IMC peut être utilisée avec de l'eau recyclée. Grâce à sa force de frappe très élevée et à ses dents en diamant ou en métal dur, elle est parfaite pour enlever les matériaux les plus durs comme le calcaire ou le béton. Selon le matériau de la conduite, la fraise peut également être utilisée sans percussion. Vous pouvez travailler dans des conduites de 100 mm à 600 mm (4"-24").

Avantages

- Eau recyclée | moins de maintenance
- Haute performance grâce à la forte percussion
- Maintenance facile
- Bas coûts d'exploitation




IMC 1" | IMC 1" | IMC 1"




						Ø x L			max
14.100R	1"	100	100	3 x M8	3 x M10	90 x 350	12.30	ok	200
14.120R	1"	120	120	3 x M8	3 x M10	112 x 350	13.70	ok	200
14.150R	1"	150	150	3 x M8	3 x M10	136 x 350	16.30	ok	200

IMC 1" - 11/4" | IMC 1" - 11/4" | IMC 1" - 11/4"









						Ø x L			max
14.200R	1", 1 1/4"	200	200	3 x M10	3 x M10	176 x 587	40.00	ok	200
14.225R	1", 1 1/4"	225	220	3 x M10	3 x M10	205 x 587	43.40	ok	200
14.250R	1", 1 1/4"	250	240	3 x M10	3 x M10	225 x 587	52.50	ok	200
14.300R	1", 1 1/4"	300	280	3 x M10	3 x M10	288 x 712	96.00	ok	200
14.350R	1", 1 1/4"	350	280	3 x M10	3 x M10	338 x 712	99.00	ok	200

Zubehör und Verschleissteile IMC | Accessory and wearing parts IMC | Accessoires et pièces d'usures IMC



0014.100D		Diamant-Krone Diamond crown Couronne de diamant	100	0.85
0014.120D		Diamant-Krone Diamond crown Couronne de diamant	120	1.10

0014.150D		Diamant-Krone Diamond crown Couronne de diamant	150	2.25
0014.200D		Diamant-Krone Diamond crown Couronne de diamant	200	3.00
0014.250D		Diamant-Krone Diamond crown Couronne de diamant	250	3.10
0014.300D		Diamant-Krone Diamond crown Couronne de diamant	300	7.10
0014.350D		Diamant-Krone Diamond crown Couronne de diamant	350	13.00
14.100KR		Schlagfräskopf 100 mm zu Recylingschlagfräser Milling Cutter Head for 100mm Tête de fraise complète 100mm	100	3.50
14.120KR		Schlagfräskopf 120 mm zu Recylingschlagfräser Milling Cutter Head for 120mm Tête de fraise complète 120mm	120	3.50
14.150KR		Schlagfräskopf 150 mm zu Recylingschlagfräser Milling Cutter Head for 150mm Tête de fraise complète 150mm	150	3.50
14.200KR		Schlagfräskopf 200mm mit Zähnen Impact drilling cutter head 200 mm Tête de fraise 200 mm	200	3.70
14.225KR		Schlagfräskopf 225mm mit Zähnen Impact drilling cutter head 225 mm Tête de fraise 225 mm	225	3.70
14.250KR		Schlagfräskopf 250mm mit Zähnen Impact drilling cutter head 250 mm Tête de fraise 250 mm	250	5.50
14.300KR		Schlagfräskopf 300mm mit Zähnen Impact drilling cutter head 300 mm Tête de fraise 300 mm	300	7.50
14.350KR		Schlagfräskopf 350mm mit Zähnen Impact drilling cutter head 350 mm Tête de fraise 350 mm	350	9.90

14.375KR		Schlagfräskopf 375mm mit Zähnen Impact drilling cutter head 375 mm Tête de fraise 375 mm	375	12.00
15.ZD		Diamant Fräszahn Diamant tooth for impact cutter Dent diamant de fraisage	100 - 600	0.10
15.Z1		Schlagfräszahn Zentrum Impact segment tooth for center Dent de fraisage montée au centre		0.08
15.ZU		Universalfräszahn (alle Ø) Universal tooth (all Ø) Dent universelle (toutes Ø)	100 - 600	0.08
15.Z1-100		Schlagfräszahn Zentrum für 14.100 Impact tooth for center for 14.100 Dent percussion de fraisage pour 14.100	100	0.06
15.ZU-GSL		Schlagfräszahn für Kunststoff Impact segment tooth for plastic Dent de fraisage pour plastique	100 - 600	0.05
15.ZHU		Hartmetall-Umfangszahn Carbide tooth for impact cutter Dent Carbide de fraisage	100 - 600	0.08
15.ZKBR		Zentrumkappe mit Bohrung für Zugstange Center cap with bored hole for drawbar Capot central avec perçage barre de traction		0.60
14.ZSR		Zugstange M16 x 1.5 x 316mm Pull-rod M16 x1.5 x 316mm Tige de traction M16 x 1.5 x 316mm		1.20
14.KR35W		Schlagring zu Schlagfräser Recycling Cam plate to Impact Milling Cutter Recycling Disques courbé pour Fraises percussion recyclage		0.81

65212.08		Nord - Lock Keilsicherungsscheibe M8 Nord-Lock wedge lock washers M8 Nord-Lock rondelles de sécurité M8		0.01
14.K04		Kurvenscheibe 4mm per Stk. mit Schrauben Cam plate 4mm per pc. with screws Disque courbé 4mm par pièce avec vis	bis / till / jusqu'à 150	0.46
14.99001		Drehmomentschlüssel Stahlwille Torque wrench Stalwille Clé dynamométrique Stahlwille		0.11
24.125S		Drehgelenk mit Schubdüsen Swivel joint with thrust jets Raccord tournant avec buses de poussée		1.85
14.99002		Sechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/4" Hex socket 3/4" SW 41 Douille 6 pans, SW41		0.11
14.99003		Übergangsteil 3/4"- 1/2" mit Magnet Socket adapter 3/4" - 1/2" with magnet Augmentateur 3/4" - 1/2" avec aimant		0.11
14.99004		Handhebelfettpresse Pressol Hand lever grease gun Pressol Pompe de graissage à levier Pressol		2.50
14.99008		Fett für Recycling Grease for Recycling Graissage		0.00

DISTRIBUITO DA
HANS BRAND
Hans Brand Srl - Piazzale Segrino 1 - 20159 Milano MI - T 02 6884113 - F 02 6070683
info@hansbrand.it - www.hansbrand.it