KBR Düsen

Diese enz® Kombidüse lässt sich für Rohrspülungen und deren Querverbindungen aller Winkel sehr gut einsetzen. Sie kann mit kleiner Pumpenleistung arbeiten, besitzt 2 Radialstrahlen 90° zur Rohrwand, sowie 2 Halbradialstrahlen die 45° nach hinten gerichtet sind. Durch diese Kombination wird Schub erzeugt und zugleich das Material herausgespült.

Einsatzgebiet

- Entfernen von plastischen Ablagerungen
- Reinigung von Wärmetauschern
- Reinigung von Fettablagerungen

KBR nozzles

This allround enz® combination nozzle is excellent for flushing out pipes as well as adjoining lateral pipes at any angle. It only requires a very small pump capacity and uses 2 radial jets at a 90° angle to the pipe wall and 2 semi-radial retro-jets at a 45° angle. This combination allows both, a forward thrust of the nozzle and simultaneously, a flushing away of the waste material.

Applications

- To remove organic deposits
- To clean heat exchangers
- Cleaning of fat deposits


Buses KBR

La buse enz® combi est utilisée pour le rinçage de conduites et de raccordements avec des coudes divers. Munie de 2 jets radiaux à 90° et de deux autres jets semi-radiaux à 45° dirigés vers l'arrière ou l'avant, elle fonctionne parfaitement avec une pompe de petit débit. Cette combinaison permet l'avance et l'élimination simultanée des dépôts.

Domaine d'application

- Elimination de dépôts mous
- Nettoyage d'échangeurs de chaleur
- Nettoyage de dépôts de graisse





KBR Düsen 1/8" gebohrt | KBR nozzles 1/8" drilled | Buses KBR 1/8" percé



04.012B05	1/8"	13 - 26	6	4 x 0.5		12 x 26	0.01	350
04.012B06	1/8"	13 - 26	7	4 x 0.6		12 x 26	0.01	350
04.012B07	1/8"	13 - 26	9	4 x 0.7		12 x 26	0.01	350
04.012B09	1/8"	13 - 26	12	4 x 0.9		12 x 26	0.01	350
04.012B12	1/8"	13 - 26	16	4 x 1.2		12 x 26	0.01	350
04.016A04	1/8"	18 - 60	6	4 x 0.4	-	16 x 30	0.03	350
04.016A05	1/8"	18 - 60	7	4 x 0.5	-	16 x 30	0.03	350
04.016A06	1/8"	18 - 60	9	4 x 0.6	-	16 x 30	0.03	350
04.016A07	1/8"	18 - 60	12	4 x 0.7	-	16 x 30	0.03	350
04.016A08	1/8"	18 - 60	14	4 x 0.8	-	16 x 30	0.03	350
04.016A09	1/8"	18 - 60	17	4 x 0.9	-	16 x 30	0.03	350
04.016A10	1/8"	18 - 60	21	4 x 1.0	-	16 x 30	0.03	350
04.016A11	1/8"	18 - 60	25	4 x 1.1	-	16 x 30	0.03	350
04.016A13	1/8"	18 - 60	33	4 x 1.3	-	16 x 30	0.03	350
04.016AS	1/8"	18 - 60	24	4 x 0.8	3 x 0.8	16 x 31	0.03	350

KBR Düsen 1/4" gebohrt | KBR nozzles 1/4" drilled | Buses KBR 1/4" percé



04.016B04	1/4"	18 - 60	6	4 x 0.4	-	16 x 30	0.03	350
04.016B05	1/4"	18 - 60	7	4 x 0.5	-	16 x 30	0.03	350
04.016B06	1/4"	18 - 60	9	4 x 0.6	-	16 x 30	0.03	350
04.016B07	1/4"	18 - 60	12	4 x 0.7	-	16 x 30	0.03	350
04.016B08	1/4"	18 - 60	14	4 x 0.8	-	16 x 30	0.03	350
04.016B09	1/4"	18 - 60	17	4 x 0.9	-	16 x 30	0.03	350
04.016B10	1/4"	18 - 60	21	4 x 1.0	-	16 x 30	0.03	350
04.016B11	1/4"	18 - 60	25	4 x 1.1	-	16 x 30	0.03	350
04.016B13	1/4"	18 - 60	40	4 x 1.3	-	16 x 30	0.03	350
04.016BS	1/4"	18 - 60	21	4 x 0.8	3 x 0.8	16 x 31	0.03	350

KBR Düsen 1/4" | KBR nozzles 1/4" | Buses KBR 1/4"



							Ø×L		max
04.028A	1/4"	30 - 100	10	4 x M4	-	*	28 x 56	0.20	350
04.028AS	1/4"	30 - 100	10	4 x M4	3 x M4	*	28 x 56	0.20	350

KBR Düsen 3/8" | KBR nozzles 3/8" | Buses KBR 3/8"



							Ø×L		max
04.028B	3/8"	30 - 100	10	4 x M4	-	*	28 x 56	0.15	350

KBR Düsen 1/2" | KBR nozzles 1/2" | Buses KBR 1/2"



						Ø×L		max
04.040A	1/2"	70 - 150	20	4 x M6	-	40 x 80	0.50	350
04.040AS	1/2"	70 - 150	40	4 x M6	3 x M6	40 x 80	0.50	350
04.050A	1/2"	100 - 200	60	4 x M6	-	50 x 99	1.10	350
04.050AS	1/2"	100 - 200	70	4 x M6	3 x M6	50 x 99	1.10	350

KBR Düsen 3/4" | KBR nozzles 3/4" | Buses KBR 3/4"



						Ø×L		max
04.050B	3/4"	100 - 200	60	4 x M6	-	50 x 99	1.10	250
04.050BS	3/4"	100 - 200	70	4 x M6	3 x M6	50 x 99	1.10	250

KBR Düsen 1" - 1 1/4" | KBR nozzles 1" - 1 1/4" | Buses KBR 1" - 1 1/4"



						Ø x L		max
04.060	1"	100 - 300	80	4 x M8	3 x M8	60 x 111	1.60	250
04.100A	1"	200 - 600	200	4 x M10	3 x M10	100 x 175	7.30	250
04.100B	1 1/4"	200 - 600	200	4 x M10	3 x M10	100 x 175	7.30	250

Distribuito da
HANS BRAND
info@hansbrand.it
www.hansbrand.it