Keramik Düseneinsätze


Diese Edelstahl-Keramikeinsätze zeichnen sich durch einen sehr kompakten und aggressiven Wasserstrahl aus. Der integrierte Strahlstabilisator sorgt für einen gebündelten und leistungsstarken Wasserstrahl. Die Standzeit eines JetMax-Keramikeinsatzes ist deutlich höher als jene von gehärteten Stahldüsen oder anderen gebohrten Einsätzen. Keramikeinsätze sind besonders gut für die Verwendung mit aufbereitetem Wasser geeignet.

Ceramic nozzle inserts

These stainless steel ceramic inserts with flow straigthtener provide a very compact and aggressive water jet. The integrated jet stabilizer ensures a concentrated and powerful water jet density. The service life of a JetMax ceramic insert is much longer than that of hardened steel nozzles or other drilled inserts. Ceramic inserts are particularly suitable for use with recycled water.

Inserts de buses céramiques

Ces inserts céramique en acier inoxydable génèrent un jet d'eau très compact et agressif. Le stabilisateur intégré garantit une densité de jet concentrée et puissante. La durée d'utilisation d'un insert en céramique JetMax est plus longue que celle de buses en acier trempé ou d'autres inserts percés. Les inserts en céramique conviennent particulièrement à l'eau recyclée.






Rundstrahl | Round jet | Jet circulaire



22.025		Keramik-Einsätze Ø 1.0 - 4.0 mm Ceramic insert Ø 1.0 - 4.0 mm Céramique à insertion Ø 1.0 - 4.0 mm	G 1/4"	0.01	500
22.04		Keramik-Einsätze Ø 0.3 - 1.5 mm Ceramic insert Ø 0,3 - 1.5 mm Céramique à insertion Ø 0.3 - 1.5 mm	M4	0.01	1500
22.06		Keramik-Einsätze Ø 0.3 - 3.0 mm Ceramic insert Ø 0,3 - 3.0 mm Insert céramique Ø 0.3 - 3.0 mm	M6	0.01	1500
22.08		Keramik-Einsätze Ø 1.0 - 3.4 mm Ceramic insert Ø 1.0 - 3.4 mm Insert céramique M8 Ø 1.0 - 3.4 mm	M8	0.01	1500
22.10		Keramik-Einsätze Ø 1.0 - 4.0 mm Ceramic insert Ø 1.0 - 4.0 mm Insert céramique Ø 1.0 - 4.0 mm	M10 x 1	0.01	1500


Flachstrahl | Fan jet | Jet plat




22.08F		Keramik-Flachstrahl-Einsätze Ceramic insert fan jet Céramique à insertion jet plat	M8	30°	0.01	500
22.10F		Keramik-Flachstrahl-Einsätze Ceramic insert fan jet Céramique à insertion jet plat	M10 x 1	30°	0.01	500
22.025F		Keramik-Flachstrahl-Einsätze Ceramic insert fan jet Céramique à insertion jet plat	G 1/4"	30°	0.01	500

DISTRIBUITO DA
HANS BRAND
Hans Brand Srl - Piazzale Segrino 1 - 20159 Milano MI - T 02 6884113 - F 02 6070683
info@hansbrand.it - www.hansbrand.it


Rundstrahl Einsätze




22.025 | Ø 0,3 - 0,9 mm




22.025 | Ø 1,0 - 3,2 mm




22.025 | Ø 3,4 - 4,0 mm




22.04 | Ø 0,3 - 1,5 mm



22.06 | Ø 0,3 - 3,0 mm




22.08 | Ø 1,0 - 3,4 mm




22.10 | Ø 1,0 - 4,0 mm


Flachstrahl Einsätze



22.08F | Ø mm (1,0) (1,5)



22.10F | Ø mm (1,0) (1,5) (1,9) (2,2) (2,5) (2,8)



22.025F | Ø mm (1,0) (1,5) (1,9) (2,2) (2,5) (2,8)