Bulldog

Die enz® Bulldog® Rotierdüse ist für den Betrieb mit Recycling- und Frischwasser ausgelegt. Das raffiniert abgedichtete Lagersystem erlaubt die Verarbeitung von jedem aufbereiteten Wasser. Der Düseneinsatz bestimmt die zulässige Schmutzpartikelgrösse von bis zu maximal Ø 1 mm. Ein integriertes, ölfreies Bremssystem ermöglicht verschleissarmen Betrieb bei kontrollierten Drehzahlen. Damit wird eine höchst effiziente und wirtschaftliche Reinigungsleistung erreicht.

Merkmale

- Einfaches Handling
- Das Werkzeug ist praktisch wartungsfrei

Einsatzgebiet

- Entfernung von Fett, Wurzeln und härteren Inkrustationen
- Für den Betrieb mit Recycling- und Frischwasser

Bulldog

The enz® Bulldog® rotating nozzle has been designed for operation with recycling water and fresh water. The cleverly built sliding bearing allows the use of every kind of recycled water. An integrated oil-free braking system results in a low wear and tear operation and in controlled numbers of rotation. In this way a most efficient and economic pipe cleaning is achieved. The bore of the nozzle insert determines the admissible size of the dirt particles up to a maximum Ø 1mm.

Characteristics

- Easy to handle
- The tool is practically maintenance-free

Applications

- To remove fat, roots and harder incrustations
- For operation with recycling water and fresh water

Bulldog

La buse rotative enz® Bulldog® a été conçue pour un fonctionnement avec de l'eau recyclée ou fraîche. Le roulement coulissant judicieusement intégré permet d'utiliser tout type d'eau recyclée. Un système de freinage intégré sans huile réduit l'usure et veille à un nombre contrôlé de rotations. De cette façon, un nettoyage de tuyau efficace et économique est assuré. L'alésage de l'insert de buse détermine la taille admissible des particules d'impuretés, Ø max. de 1 mm.


Caractéristiques

- Facile d'emploi
- L'outil n'exige pratiquement pas de maintenance

Applications


- Enlève la graisse, les racines et des incrustations dures
- Peut s'utiliser avec de l'eau recyclée et fraîche






Bulldog® Kopf | Bulldog® Head | Bulldog® Tête


40x.037




408.xx



400.xx



401.xx



404.xx




406.xx


40x.101



400.xx



401.xx



404.xx

Bulldog® wenig Durchfluss 1/4" - 1/2" | Bulldog® low flow 1/4" - 1/2" | Bulldog® faible débit 1/4" - 1/2"



408.037	1/2"	40 - 100	24	50°: 2 x M6	-	1x M6	165°	38 x 85	0.44	ok	350
408.037A	1/4"	40 - 100	24	50°: 2 x M6	-	1 x M6	165°	38 x 89	0.48	ok	350
408.037B	3/8"	40 - 100	24	50°: 2 x M6	-	1 x M6	165°	38 x 89	0.46	ok	350

Bulldog® 1/2" - 3/4" | Bulldog® 1/2" - 3/4" | Bulldog® 1/2" - 3/4"



400.037	1/2"	40 - 125	50	30°: 6 x M6	-	1 x M6		165°	38 x 85	0.29	ok	200
400.037S	1/2"	40 - 125	90	30°: 6 x M6	3 x M4	1 x M6	25°	165°	38 x 85	0.42	ok	200

Bulldog® mit Käfig 1/2" - 3/4" | Bulldog® with skid 1/2" - 3/4" | Bulldog® avec cage 1/2" - 3/4"



401.037	1/2"	75 - 200	40	80°: 3 x M6	-	-			60 x 121	0.72	ok	350
401.037CS	3/4"	75 - 200	60	80°: 3 x M6	3 x M4	-	25°		60 x 121	0.78	ok	350
401.037S	1/2"	75 - 200	60	80°: 3 x M6	3 x M4	-	25°		60 x 121	0.72	ok	350

404.037	1/2"	75 - 200	50	30°: 3 x M6, 80°: 3 x M6	-	-			60 x 121	0.72	ok	350
404.037CS	3/4"	75 - 200	80	30°: 3 x M6, 80°: 3 x M6	3 x M4	-	25°		60 x 121	0.78	ok	350
404.037S	1/2"	75 - 200	80	30°: 3 x M6, 80°: 3 x M6	3 x M4	-	25°		60 x 121	0.72	ok	350
406.037	1/2"	75 - 200	65	30°: 6 x M6	-	2 x M4		150°/165°	60 x 121	0.90	ok	350
406.037CS	3/4"	75 - 200	85	30°: 6 x M6	3 x M4	2 x M4	25°	150°/165°	60 x 121	0.78	ok	350
406.037S	1/2"	75 - 200	85	30°: 6 x M6	3 x M4	2 x M4	25°	150°/165°	60 x 121	0.72	ok	350

Zubehör und Verschleissteile Bulldog 1/4" - 3/4" | Accessory and wearing parts Bulldog 1/4" - 3/4" | Accessoires et pièce d'usures Bulldog 1/4" - 3/4"




00100.037101		Kopf 37 HRH ohne Einsätze Head Bulldog 1/2" Tête Bulldog 1/2"			34 x 21	0.06
00100.037107		Kopf 37 HRH ohne Einsätze 3x2 Head Bulldog 1/2" 3x2 Tête Bulldog 1/2" 3x2			34 x 21	0.06
00100.037104		Kopf 37 universal ohne Einsätze Head KBR Bulldog 37 Tête KBR Bulldog 37			33 x 29.5	0.10
00100.03720		Käfig zu Bulldog 37 Cage for Bulldog 37 Cage pour Bulldog 37	1/2"	75 - 200	60 x 110	0.26
00100.03720B		Käfig zu Bulldog 37 Skid for Bulldog 37 Cage pour Bulldog 37	3/4"	75 - 200	60 x 78	0.33

Bulldog® 3/4" - 1" | Bulldog® 3/4" - 1" | Bulldog® 3/4" - 1"



400.060A	3/4"	100 - 300	100	6 x M8	6 x M8	1 x M8	15°	60 x 153.5	2.10	ok	200
400.060B	1"	100 - 300	100	6 x M8	6 x M8	1 x M8	15°	60 x 153.5	2.10	ok	200
404.080HS100	1"	125 - 400	200	6 x M10	6 x M8	1 x M10	15°	100 x 220	3.70	ok	200
404.080HS150	1"	170 - 400	200	6 x M10	6 x M8	1 x M10	15°	150 x 260	5.77	ok	200

Zubehör und Verschleissteile Bulldog 3/4" - 1" | Accessory and wearing parts Bulldog 3/4" - 1" | Accessoires et pièces d'usures Bulldog 3/4" - 1"



100.060300P		Scherenkäfig mit Polyurethanrädern Scissors skid with polyurethane wheels Cage à ciseaux avec roues en polyuréthane	3/4"	300 - 1100	300 - 1100 x 773	10.18	350
100.060300JP		Scherenkäfig mit Polyurethanrädern + Handhebel Scissors skid with polyurethane wheels Cage à ciseaux avec ailettes en polyuréthane	3/4"	300 - 1100	300 - 1100 x 773	11.00	350
100.060300JS		Scherenkäfig mit Stahlräder + Handhebel Scissors skid with steel wheels + hand lever Cage à ciseaux avec roues en acier + levier	3/4"	300 - 1100	300 - 1100 x 773	9.27	350
100.060300J		Scherenkäfig mit Handhebel Scissors skid with hand lever Cage à ciseaux avec levier	3/4"	300 - 1100	300 - 1100 x 773	8.59	350
100.060300S		Scherenkäfig mit Stahlräder Scissors skid with steel wheels	3/4"	300 - 1100	300 - 1100 x 773	9.67	350

		Cage à ciseaux avec roues en acier					
100.060300		Scherenkäfig Scissors skid Cage à ciseaux	3/4"	300 - 1100	300 - 1100 x 773	8.99	350
00100.0807		Käfig 100mm Bulldog 80/60 Skid guidance for Bulldog 80 / 60 Cage pour Bulldog 80 / 60	1"	125 - 400	100 x 135	0.80	
00100.0808		Käfig 150mm Bulldog 80/60 Skid guidance for Bulldog 80/60 Patin guidange pour Bulldog 80/60	1"	170 - 400	150 x 180	2.87	
00400.0605		Kopf KBR zu Bulldog 60 Head Bulldog 60 Tête Bulldog 60			50 x 42	0.32	
00402.0805-4		Kopf HRH zu Bulldog 80 Head HRH Bulldog 80 Tête HRH Bulldog 80			65 x 55	0.67	
00404.0805-12		Kopf KBR zu Bulldog 80 Head KBR Bulldog 80 Tête KBR Bulldog 80			65 x 55	0.69	
00100.08073		Schubstop inkl. O-Ring und Schraube Thrust stop with O-Ring and screw Poussée stop avec vis				0.04	

Bulldog® 1" - 1 1/4" | Bulldog® 1" - 1 1/4" | Bulldog® 1" - 1 1/4"



400.101A	1"	250 - 600	200	35°: 3 x M10, 90°: 2 x M10	6 x M10	1 x M10	15°	130 x 260	6.50	ok	200
400.101B	1 1/4"	250 - 600	200	35°: 3 x M10, 90°: 2 x M10	6 x M10	1 x M10	15°	130 x 260	6.50	ok	200
401.101AS	1"	250 - 600	200	80°: 6 x M10	6 x M10	1 x M10	15°	130 x 260	7.20	ok	200
401.101BS	1 1/4"	250 - 600	200	80°: 6 x M10	6 x M10	1 x M10	15°	130 x 260	7.20	ok	200
404.101AS	1"	250 - 600	200	80°: 3 x M10, 45°: 3 x M10	6 x M10	1 x M10	15°	130 x 260	7.20	ok	200

404.101BS	1 1/4"	250 - 600	200	80°: 3 x M10, 45°: 3 x M10	6 x M10	1 x M10	15°	130 x 260	7.20	ok	200

Zubehör und Verschleissteile Bulldog 1" - 1 1/4" | Accessory and wearing parts Bulldog 1" - 1 1/4" | Accessoires et pièces d'usures Bulldog 1" - 1 1/4"



00400.1014		Kopf KBR zu Bulldog 101 Head KBR Bulldog 100 Tête KBR Bulldog 100			79 x 78	1.20
00400.1015		Kopf RGS zu Bulldog 101 Head RGS Bulldog 100 Tête RGS Bulldog 100			78 x 78	1.07
100.1004RA		Käfig Ø400 Cage Ø400 Cage Ø400	1 1/4" m -> 1" f	400 - 1000	380 x 580	10.00
100.1004RB		Käfig Ø400 Cage Ø400 Cage Ø400	1 1/4" m -> 1 1/4" f	400 - 1000	380x 580	10.00
100.1019A		BULLDOG Käfig zu 400.101 BULLDOG Skids for cage 400.100 BULLDOG Cage pour 400.100	1 1/4" - 1" f	250 - 800	200 x 290	3.80
100.1019B		BULLDOG Käfig zu 400.101 BULLDOG Skids for cage 400.100 BULLDOG Cage pour 400.100	1 1/4" - 1 1/4" f	250 - 800	200 x 290	4.86
100.10073		Schubstop inkl. O-Ring und Schraube Thrust stop with O-Ring and screw Stop pour la poussée avec vis				0.04
00100.1017B		Käfig 5/4" Bulldog 100 Skid guidance 5/4" Bulldog 100 mm Cage 5/4" Bulldog 100 mm	1" - 1 1/4"	200 - 600	166 x 133	2.20

					Ø×L	
00100.1017A		Käfig 1" Bulldog 100 Skid guidance 1" Bulldog 100 mm Cage 1" Bulldog 100 mm	1" - 1 1/4"	200 - 600	166 x 133	2.30

Distribuito da
HANS BRAND
info@hansbrand.it
www.hansbrand.it