# HD PACKER DOMESTICI

## Packer di risanamento ultra-elastici multidiametro

**di costruzione HD-Sanierungstechnik GmbH (D)**



Il risanamento con packer rappresenta un'ottima soluzione di ripristino delle condotte fognarie non in pressione di qualsiasi tipo, in quanto permette di intervenire in modo localizzato, rapido e non invasivo.

Una speciale stuoia in fibra di vetro viene preventivamente impregnata di resine bicomponenti su entrambi i lati e successivamente avvolta sul packer gonfiabile. Sospingendo il packer all'interno della condotta, esso viene posizionato in prossimità del punto da risanare. Infine si procede al gonfiaggio del packer per far aderire alle pareti della condotta la stuoia in fibra di vetro che, a polimerizzazione avvenuta, formerà un nuovo tronchetto autoportante, permanente ed a perfetta tenuta.

I packer HD si distinguono per la loro elasticità e perfetta aderenza alla parete, caratteristiche che consentono di risolvere con successo anche i casi più difficili.



molto flessibile ed elastico, mantiene però allo stesso tempo anche la sua forma



il diametro packer estremamente ridotto (ad es. DN 70 – 200) permette di accedere agevolmente alla zona dell'intervento



**STRAORDINARIA CAPACITA' D'ESPANSIONE**

con soli 3 packer HD è possibile coprire tutti i diametri dal DN 30 al DN 1000

facile avanzamento a spinta ed ottima manovrabilità

**PER LAVORARE IN MODO EFFICIENTE ED ECONOMICO**

tutti i lateral packer HD possono essere equipaggiati con un adattatore speciale per l'indurimento a vapore (opz.) per ridurre notevolmente i tempi di risanamento



**HANS BRAND S.r.l.**
via Libero Biagi 55 / C14 | 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02 6 884 113 | info@hansbrand.it | www.hansbrand.it

HANS BRAND

# HD PACKER DOMESTICI

## Packer di risanamento ultra-elastici multidiametro

| Codice | Campo d'impiego | Lunghezza | Diametro |
|---|---|---|---|
| 2560-300 | DN 25 - 60 | 300 mm | 24 mm |
| 2560-500 | DN 25 - 60 | 500 mm | 24 mm |
| 2560-1000 | DN 25 - 60 | 1000 mm | 24 mm |
| 30100-500 | DN 30 - 100 | 500 mm | 29 mm |
| 30100-1000 | DN 30 - 100 | 1000 mm | 29 mm |
| 30100-1500 | DN 30 - 100 | 1500 mm | 29 mm |
| 30100-2000 | DN 30 - 100 | 2000 mm | 29 mm |
| 50150-600 | DN 50 - 150 | 600 mm | 45 mm |
| 50150-1000 | DN 50 - 150 | 1000 mm | 45 mm |
| 50150-1500 | DN 50 - 150 | 1500 mm | 45 mm |
| 50150-2000 | DN 50 - 150 | 2000 mm | 45 mm |
| 50150-2500 | DN 50 - 150 | 2500 mm | 45 mm |
| 50150-3000 | DN 50 - 150 | 3000 mm | 45 mm |
| 50150-3500 | DN 50 - 150 | 3500 mm | 45 mm |
| 50150-4000 | DN 50 - 150 | 4000 mm | 45 mm |
| 50150-5000 | DN 50 - 150 | 5000 mm | 45 mm |
| 70200-600 | DN 70 - 200 | 600 mm | 61 mm |
| 70200-1000 | DN 70 - 200 | 1000 mm | 61 mm |
| 70200-1500 | DN 70 - 200 | 1500 mm | 61 mm |
| 70200-2000 | DN 70 - 200 | 2000 mm | 61 mm |
| 70200-2500 | DN 70 - 200 | 2500 mm | 61 mm |
| 70200-3000 | DN 70 - 200 | 3000 mm | 61 mm |
| 70200-3500 | DN 70 - 200 | 3500 mm | 61 mm |
| 70200-4000 | DN 70 - 200 | 4000 mm | 61 mm |
| 70200-5000 | DN 70 - 200 | 5000 mm | 61 mm |
| 100250-1000 | DN 100 - 250 | 1000 mm | 75 mm |
| 100250-1500 | DN 100 - 250 | 1500 mm | 75 mm |
| 100250-2000 | DN 100 - 250 | 2000 mm | 75 mm |
| 100250-3000 | DN 100 - 250 | 3000 mm | 75 mm |
| 100250-4000 | DN 100 - 250 | 4000 mm | 75 mm |
| 100250-5000 | DN 100 - 250 | 5000 mm | 75 mm |

**HANS BRAND S.r.l.**
via Libero Biagi 55 / C14 | 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02 6 884 113 | info@hansbrand.it | www.hansbrand.it

HANS BRAND

# HD PACKER DOMESTICI

## Packer di risanamento ultra-elastici multidiametro

| Codice | Campo d'impiego | Lunghezza | Diametro |
|---|---|---|---|
| 125300-1000 | DN 125 - 300 | 1000 mm | 99 mm |
| 125300-1500 | DN 125 - 300 | 1500 mm | 99 mm |
| 125300-2000 | DN 125 - 300 | 2000 mm | 99 mm |
| 125300-3000 | DN 125 - 300 | 3000 mm | 99 mm |
| 125300-4000 | DN 125 - 300 | 4000 mm | 99 mm |
| 200500-1500 | DN 200 - 500 | 1500 mm | 164 mm |
| 200500-2000 | DN 200 - 500 | 2000 mm | 164 mm |
| 200500-3000 | DN 200 - 500 | 3000 mm | 164 mm |
| 300800-2000 | DN 300 - 800 | 2000 mm | 262 mm |
| 300800-2500 | DN 300 - 800 | 2500 mm | 262 mm |
| 300800-3000 | DN 300 - 800 | 3000 mm | 262 mm |
| 4001000-2000 | DN 400 - 1000 | 2000 mm | 343 mm |
| 4001000-2500 | DN 400 - 1000 | 2500 mm | 343 mm |
| 4001000-3000 | DN 400 - 1000 | 3000 mm | 343 mm |

IT Packer multidiametro HD_2026_02_web.doc - Con riserva di modifiche tecniche.

**HANS BRAND S.r.l.**
via Libero Biagi 55 / C14 | 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02 6 884 113 | info@hansbrand.it | www.hansbrand.it

HANS BRAND